





Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.



**Zisterne AQa.Line 4450 L**  
mit Domschacht kurz  
(begebar bis 200 kg)  
Art.-Nr.: AQ.44.0001



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

**Zisterne AQa.Line 4450 L**  
mit Domschacht lang  
(begebar bis 200 kg)  
Art.-Nr.: AQ.44.0002






Leerrohranschluss  
mit Lippendichtung  
für Rohr DN110

Überlauf  
mit Lippendichtung  
für Rohr DN110

Zulauf mit  
Lippendichtung  
für Rohr DN110



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

**Zisterne AQa.Line 4450 L**  
mit Domschacht lang  
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)  
Art.-Nr.: AQ.44.0003



1

A2