







* das Zusammenschieben des Doms auf Minimalhöhe erfordert das Ausschneiden des unteren Domsegments im Bereich der Rohre
Beispiele:
Domschacht kurz Domschacht lang




Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Flachtank Aqa.Line 3000 L mit Domschacht kurz (begebar bis 200 kg) und Gartenfilterset Art.-Nr.: AF.30.0031	
1	A2




* das Zusammenschieben des Doms auf Minimalhöhe erfordert das Ausschneiden des unteren Domsegments im Bereich der Rohre
Beispiele:
Domschacht kurz Domschacht lang




Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Flachtank AQa.Line 3000 L mit Domschacht lang (begebar bis 200 kg) und Gartenfilterset Art.-Nr.: AF.30.0032	
1	A2



* das Zusammenschieben des Doms auf Minimalhöhe erfordert das Ausschneiden des unteren Domsegments im Bereich der Rohre
Beispiele:
Domschacht kurz Domschacht lang



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Flachtank AQa.Line 3000 L mit Domschacht lang (PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast) und Gartenfilterset Art.-Nr.: AF.30.0033	
1	A2