


Freier Anschluss mit Lippdichtung für Rohr DN110



Überlauf mit Lippdichtung für Rohr DN110

Freier Anschluss mit Lippdichtung für Rohr DN110



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.


<p>Flachtank AQa.Line 4000 L mit Domschacht kurz (begebar bis 200 kg) Art.-Nr.: AF.41.0001</p>
<p>1 A2</p>



Freier Anschluss mit Lippendichtung für Rohr DN110



Überlauf mit Lippendichtung für Rohr DN110

Freier Anschluss mit Lippendichtung für Rohr DN110



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.



<p>Flachtank AQa.Line 4000 L mit Domschacht lang (begehbar bis 200 kg) Art.-Nr.: AF.41.0002</p>
<p>1 A2</p>



Freier Anschluss mit Lippendichtung für Rohr DN110

Überlauf mit Lippendichtung für Rohr DN110

Freier Anschluss mit Lippendichtung für Rohr DN110



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Flachtank AQa.Line 4000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
Art.-Nr.: AF.41.0003



1
A2