




Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Zisterne AQa.Line 6000 L
mit Domschacht kurz
(begehbar bis 200 kg)
Art.-Nr.: AQ.60.0001

1
A2

8 7 6 5 4 3 2 1

F
E
D
C
B
A






Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Zisterne AQa.Line 6000 L
mit Domschacht lang
(begebar bis 200 kg)
Art.-Nr.: AQ.60.0002



8 7 6 5 4 3 2 1



Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Produktionstechnisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen von 3% auftreten. Istmaße sind auf der Baustelle zu überprüfen.

Zisterne AQa.Line 6000 L
mit Domschacht lang
(PKW-befahrbar bis 600 kg Radlast)
Art.-Nr.: AQ.60.0003